Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55
tel. 071 312 09 20, 312 14 98

Trzebnica, 06.11.2014 r.

Nr postępowania: ZP/8/2014

Odpowiedzi 2/ Modyfikacja

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na sukcesywną dostawę leków**, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013, poz.907 z późn. zm.), odpowiada na pytania Wykonawców, które brzmią:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 39 pozycja 2 wymaga preparatu kompatybilnego z parownikami z systemem wlewowym „Drager Fill" dostosowanym do parowników typu TEC-7 i Vapor 2000 producenta Ohmed i Drager, które są obecnie używane przez Szpital?
Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 10 preparatu Purisole SM roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę

3.Czy Zamawiający w Pakiecie 52A pozycja 4 miał na myśli mieszaninę emulsji tłuszczowej zawierającej olej sojowy, olej kokosowy, olej z oliwek, olej rybi
20% 100 ml?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 52A, poz. 4 – w kolumnie „dawka".
Było: 10% 100ml
Powinno być: 20% 100 ml
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 52A.

4. Ponieważ treść §5 ust.4 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w pełnej wysokości za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a co za tym idzie jest nieważna w rozumieniu art. 58 k.c. jako sprzeczna z prawem, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści wzoru umowy w zakresie §5 ust.4 poprzez nadanie mu brzmienia: „4. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w pełnej wysokości wynikającej z przepisów art. 56 ordynacji podatkowej."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,5% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 ppkt d) projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7.*Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w stężeniu 4% w postaci ampułki z systemem Luer Slip, Luer Lock i/lub ampułko-strzykawki jako skuteczną i efektywnie kosztową alternatywę dla produktów przeciwzakrzepowych, przeciwbakteryjnych stosowanych w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki, porty co wpływa na zachowanie kompletnej aseptyki.*
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy w **pakiecie 31.poz.3** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego zawierającego błonnik pokarmowy i bakterie probiotyczne?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

9.Czy w **pakiecie 31.poz.6** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego zawierającego błonnik pokarmowy o bakterie probiotyczne?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

10.Czy w **pakiecie 31.poz.10** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego zawierającego błonnik pokarmowy o bakterie probiotyczne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

11.Czy w **pakiecie 31.poz.12** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego NAN Pro 3 zawierającego białko OPTI PRO? Mleko z kleikiem ryżowym nie jest dostępne w ofercie producenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

12.Czy w **pakiecie 31.poz.13** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego Junior z dodatkiem smakowym np. wanilia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

13.Czy w **pakiecie 31. poz.21** Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego zawierającego LCPUFA, nukleotydy, białko OPTI PRO?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

14.Zadanie nr 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści żele do znieczuleń w ampułkostrzykawce o pojemności 5ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

15.Zadanie nr 43, pozycja 1

Czy w związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę nie oczekuje ww.badań

16.Proszę o podanie ilości zamówienia dla pakietu nr 6.poz 1 i 2?

Odpowiedź: Zamawiający podaje ilości :
Poz.nr 1 - 1360,
Poz.nr 2 - 1930
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 6.

17. Czy w pakiecie 16A:
    - w pozycji 10 – *„PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1000j.m”* – Zamawiający miał na myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1000 000 j. m?
    - w pozycji 11 – *„PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1500j.m”* – Zamawiający miał na myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1500 000 j. m?
    - w pozycji 12 – *„PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 0,75Mj.m/5ml”* – Zamawiający miał na myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 750 000 j. m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 16A, poz. 10-12 – w kolumnie „dawka”.
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 16A.

18. Dotyczy pak. 17, poz. 2. *„Atracurium 25mg/5ml”* - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli dawkę Atracurium 25mg/2,5ml? Informujemy, iż podana przez Zamawiającego dawka dla tego preparatu nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 17, poz. 2 – w kolumnie „dawka”.
Było: 25mg/5ml
Powinno być: 25mg/2,5ml
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 17.

19. Czy w pakiecie 29 w poz.15 można wycenić benzynę 100ml, ponieważ producent zakończył produkcję benzyny 85g. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości opakowań.
    Odpowiedź: Tak , ilośc pozostaje bez zmian

20. Dotyczy Pakietu 29 poz.18 – Czy można wycenić Pyoctanin(Methylviollett)?

    Odpowiedź: Tak

21. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
    Np:
    Pakiet 36 poz.14 - KETOCONAZOLUM (wstrzymanie w obrocie),
    Pakiet 38 poz.24 – TETRAZEPAMUM (wstrzymanie w obrocie),
    Pakiet 38 poz.30 – FENOTEROLUM (wycofany z obrotu, wszystkie serie)
    Pakiet 39 poz.1 – KETAMINUM (wstrzymanie obrotu do 2016 roku)
    Pakiet 39 poz.8 – ALFENTANYL (preparat nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski).
    Pakiet 39 poz.66 – THIETHYLPERAZINUM – TORECAN (wstrzymanie obrotu do 2014 roku)

Pakiet 45 poz. 93 - RANITIDINUM P 0,05 G (wstrzymanie produkcji i dystrybucji)
Pakiet 68 poz. 34 – DESMOPRESSIM ACETATE aer 10 mcg/daw, 5 ml (wygaśnięcie decyzji dopuszczającej)
Pakiet 68 poz. 47 – THIAMINE HYDROCHLORIDE amp 10mg/ml – (koniec produkcji)
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. pozycje. ***Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowane formularze asortymentowo-cenowe dla pakietów nr36,38,39,45,68***

22. Dotyczy Pakietu 39 poz.22 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w ww. pozycji chce żeby wycenić Doxepine hydrochloride kap. 10 mg, tak jak w poz. 21, czy może nastąpiła pomyłka i wolą Zamawiającego była wycena Doxepine hydrochloride kap. 25 mg?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 39, poz. 22 – w kolumnie „dawka".
Było: 10 mg
Powinno być: 25mg
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 39.

23. Dotyczy Pakietu 45 poz. 88 – Czy Zamawiający miał na myśli ACIDUM ASCORBICUM+FERRUM w dawce 0,06+0,1 g?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45 poz. 88 – w kolumnie „dawka".
W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45.

24. Dotyczy Pakietu 45 poz. 100 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 7,87mg/g w 250 ml?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45, poz. 100 – w kolumnie „dawka".

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45.

25. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 45 w poz.109 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (4 litry PEG - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inna gramaturę Makrogolu

26. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 45 w poz.109 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inna gramaturę Makrogolu

27. Dotyczy Pakietu 45 poz. 116 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat ORNITHINUM w dawce 5 g/10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45, poz. 116 – w kolumnie „dawka".

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45.

28. Dotyczy Pakietu 49 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści w postaci 100mg proszku i rozpuszczalnika?

    Odpowiedź: Tak, zamawiajacy dopuszcza

29. Dotyczy Pakietu 51, poz. 6 - Calcium gluconolactobionate syrop 3,42g/150ml – Czy można wycenić lek w dawce 116mg jonów wapnia/5ml syropu?

    Odpowiedź: Tak, zamawiajacy wyraża zgodę

30. Dotyczy Pakietu 68 poz. 21 – w związku z tym, Dimeticone aer. 75g nie jest już produkowany, czy Zamawiający dopuszcza do wyceny: Silol Unia205,6 mg/ml, roztw., aer.na skórę, 100ml?

    Odpowiedź: Tak, zamawiajacy dopuszcza

31. Czy w pakiecie 71 w poz.9 podana jest prawidłowa dawka? Jeżeli tak to proszę o bardziej szczegółowy opis preparatu lub podania przykładowej nazwy.

    Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 71, poz. 9 . W związku z omyłka Zamawiający wykreśla ta pozycje pakietu

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 71.

32. Czy Zamawiający w pakiecie 23 w poz. 1 dopuszcza możliwość wyceny 28 opakowań produktu Floractin x 20 szt (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103), który zawiera najlepiej przebadany szczep bakterii (ponad 500 badań klinicznych), wysoką dawkę(aż 6 mld) w jednej kapsułce, dzięki czemu wystarczy jedna kapsułka dziennie, nie wymaga przechowywania w lodówce, można stosować równocześnie z antybiotykiem? Floractin jest jednym z nielicznych preparatów probiotycznych obecnych na rynku, który można stosować u niemowląt od pierwszych dni życia. ***(dzienna dawka to 1 kapsułka)***

    Odpowiedź: Tak, zamawiajacy dopuszcza

33. Czy z pakietu 39 można wydzielić poz.1 do osobnego pakietu, ponieważ wstrzymany jest obrót leku?

    Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytania 21

34. Czy w pakiecie 48 w poz.39 można wycenić Nitracor 10mg/5ml x 50 amp, przeliczając ilość czyli 3 op.?

    Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do pytania ponieważ w pakiecie 48 brak jest poz.39. Natomiast dopuszcza się taka możliwość w pakiecie 45 poz.39

35. Czy w pakiecie 51 w poz.13 można wycenić Uman Big 180j.m./ml,1ml, r-r do wstrzyk, 1 fiol, przy tej samej ilości opakowań?

    Odpowiedź: Taka możliwość dopuszcza Zamawiający w pakiecie nr 71 poz.10

36. Czy w pakiecie 71 w poz.9 można wycenić Uman Big 180j.m./ml, 3ml, r-r do wstrzyk, 1 fiol, przy tej samej ilości opakowań?
    Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytania 31

37. Czy Zamawiający w PAKIET 49 HORMONY I LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU DOKREWNEGO / GLIKOKORTYKOSTEROIDY pozycja 2 i 3 BUDESONIDE wymaga aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach/ postaciach pochodziły od tego samego producenta ?
    Odpowiedź: Nie

38. Czy Zamawiający w pakiecie 49, jw.pozycja od 2 i 3 BUDESONIDE wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli – Zespół Krupu ?
    Odpowiedź: Nie

39. Czy Zamawiający w pakiecie 49, jw.pozycja od 2 i 3 BUDESONIDE wymaga, produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
    Odpowiedź: Nie

40. Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycja 1 i poz. 2 (Meropenem 1000 mg i 500 mg) **wymaga**, **aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią** , która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
    Odpowiedź: Nie

41. Czy zamawiajacy w PAKIET 20 Antisecretoricum w poz. 1 wymaga, aby IPP posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat w hamowaniu wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba refleksowa przełyku (GERD) u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu"?
    Odpowiedź: Nie

42. Czy zamawiający w pakiecie nr 45 w poz. 55, 56, 57 Metoprolol succinate ZK - wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków i ***posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat?***
    Odpowiedź: Nie

43. Czy zamawiający w pakiecie nr 56 w poz. 1 wymaga propofolu, który nie zawiera edetynian disodu (EDTA)?
    Odpowiedź: Nie

44. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, implantu kolagenowego impregnowanego siarczanem gentamycyny 48mg (co odpowiada 26,4-34,32 mg gentamycyny) o wymiarach 6x4x0,5 cm pakowanej po 5szt?

Uzasadnienie:
Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot

zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu"
Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy". To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).
Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy" jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 45 produktu Moviprep(macrogol 3350) 100g, Ascorbinian sodu, Kwas ascorbowy, Siarczan sodu, Elektrolity 1 opakowanie zawiera 2x saszetka A, 2x saszetka B.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę

46. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przygotowanie gwarancji wadialnej na wzorze Wykonawcy jeżeli zwiera wszystkie wymagane przez zamawiającego informacje i dane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, ze wzór ten będzie zwierał wszystkie wymagane przez zamawiającego informacje i dane?

47.Czy Zamawiajacy zmieni wartość kary umownej opisanej w par.9,1c z 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy do max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

48. Czy w pakiecie nr 39 pozycja 2 (Sevoflurane płyn 250ml – 150 butelek) – zamawiający wymaga dostarczenie preparatu Sevoflurane w butelce z fabrycznynie zamontowanym adapterem typu quick fil?

Odpowiedź: Patrz odpowiedz do pytania 1

49. Czy w pakiecie nr 39 pozycja 2 (Sevoflurane płyn 250ml – 150 butelek) – zamawiający wymaga dostarczenie preparatu Sevoflurane w butelce z fabrycznynie zamontowanym adapterem typu quick fil?systemem napełnianai kompatybilnym z użytkowanymi aktualnie parownikami? Czy zamawiający posiada parowniki z systemem napełniania nie wymagającym używania adaptera – adapter jest zamontowany fabrycznie na butelce (quick fil), czy napełnianie parownika odbywa się przy uzyciu specjalnego adaptera (key fil)? (Adapter key fil wymaga ręcznego nakręcenia na butelkę przez personel medyczny, nie jest on jednorazowy – po opróżnieniu butelki należy go odkręcić, zdezynfekować i zatrzymać do ponownego uzycia. Butelka z adapterem quick fil, po opróżnieniu zostaje wyrzucona , jest to system jednorazowy)

Odpowiedź: Patrz odpowiedz do pytania 1

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

.....
Podpis