

ODPOWIEDŹ na zapytania dotyczące SIWZ

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” (nr sprawy ZP/21/2016).

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniach 10 listopada 2016 oraz 14 listopada 2016 wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp przedstawia poniżej treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień **23 listopada 2016 godz. 11.00.**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/danych, nośników danych od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1

W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, topnienia lodu, opadów deszczu, itp./klauzuli opadów śniegu, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 2

W odniesieniu do budynków prosimy o podanie: roku budowy, konstrukcji ścian, pokrycia dachów, zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów.

Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający odpowiada, że informacje na temat roku budowy, konstrukcji ścian, pokrycia dachów, zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciw kradzieżowych znajdują się w Załączniku nr 5a_do SIWZ_Informacja o mieniu Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada, że stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów: zgodnie z protokołami przeglądu stan budynków określa się jako dobry.

Pytanie nr 3

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający nie potwierdza, aby do ubezpieczenia zostały zgłoszone

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie nr 4

Czy budynki, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie:

- a) przyczyny wyłączenia budynków/budowli z eksploatacji,
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania,
- e) podanie lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający odpowiada, że budynki, budowle podlegające ubezpieczeniu nie są wyłączone i nie są planowane w ciągu okresu zamówienia do wyłączenia z eksploatacji.

Pytanie nr 5

W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez przepięcia, przetężenia oraz do klauzuli przepięciowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie wyżej wymienionych ryzyk/szkód.

Pytanie nr 6

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dodanie zapisu:
„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach.”

Odpowiedź na pytanie nr 6 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej zaproponowanego zapisu.

Pytanie nr 7

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający odpowiada, że obiekty/lokalizacje wraz z podaniem sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) znajdują się w Załączniku nr 5a_do SIWZ_Informacja o mieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 8

W odniesieniu do klauzuli stanów nadzwyczajnych, prosimy o dodanie następujących wyłączeń:

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego;
- powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów;
- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni;
- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte.

Odpowiedź na pytanie nr 8 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionych wyłączeń do Klauzuli nr 39 Klauzuli stanów nadzwyczajnych.

Pytanie nr 9

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 9 Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie Klauzuli nr 39 Klauzuli stanów nadzwyczajnych do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 10

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o zmianę jej treści na: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego.”

Odpowiedź na pytanie nr 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli nr 1 Klauzuli reprezentantów w zaproponowanym brzmieniu.

Pytanie nr 11

W odniesieniu do klauzuli wartości przezornych/kwot niepokrytych prosimy o wyłączenie lub przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 11 Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie, ani przeniesienie Klauzuli nr 31 Klauzuli wartości przezornych/kwot niepokrytych do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 12

W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o zmniejszenie limitu z 1 000 000 zł na 500 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu w Klauzuli nr 35 Klauzuli kosztów dodatkowych.

Pytanie nr 13

W odniesieniu do klauzuli odtworzenia limitów sumy ubezpieczenie podlegających wyczerpaniu prosimy o wyłączenie lub przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 13 Zamawiający nie wyraża zgody ani na wyłączenie, ani na przeniesienie Klauzuli odtworzenia limitów sumy ubezpieczenie podlegających wyczerpaniu do katalogu klauzul fakultatywnych.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 14

Pkt 1.1 – prośba o wykreślenie części ostatniego zdania „...również w związku/wskutek podczas działalności człowieka czy prowadzenia robót ziemnych”

Odpowiedź na pytanie nr 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w Załączniku nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1 na wykreślenie w pkt.1.1.ostatniego zdania „...również w związku /wskutek/podczas działalności człowieka czy prowadzenia robót ziemnych”, natomiast wprowadza limit odpowiedzialności 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1 poprzez po słowach „...również w związku /wskutek/podczas działalności człowieka czy prowadzenia robót ziemnych” dodanie dla działalności człowieka czy prowadzenia robót ziemnych ustanawia się limit 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)“.

Pytanie nr 15

Pkt 2.6, 2.7, 2.8 – prośba o ich usunięcie,

Odpowiedź na pytanie nr 15 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt 2.6 „szkody wyrządzone po spożyciu, pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii z prawem regresu do sprawcy”

i pkt 2.7. „szkody powstałe w związku z uszkodzonym lub nieprawidłowo funkcjonującym systemem klimatyzacyjnym, grzewczym, chłodzącym bądź produkcyjnym nawet jeśli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone mienie, w tym aktywa obrotowe oraz jeśli nie może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne”.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 2.8. „szkody powstałe w związku z naprawą / konserwacją prowadzonych przez pracownika Ubezpieczającego, firmy zewnętrznej”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 2 poprzez wykreślenie pkt. 2.8.

Pytanie nr 16

Pkt 3.6, 3.7, 3.9 – prośba o usunięcie w związku z określeniem w pkt 3.5 zakresu stosowania w odniesieniu do wskazanego w nim przedmiotu ubezpieczenia (lub potwierdzenie, że mienie wskazane w ww. punktach znajdują się na działce lub do 100 m od działek zgłoszonych do ubezpieczenia)

Odpowiedź na pytanie nr 16 Zamawiający potwierdza, że mienie wymienione w Załączniku nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 3 w pkt. 3.6, pkt. 3.7, pkt. 3.9 znajduje się na działce/działkach lub do 100 m od granicy działki/łek na których posadowione są obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 17

Pkt 5 – prośba o ustalenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1.000 zł oraz dla sprzętu medycznego:

- dla sprzętu powyżej 100.000 zł - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł
- dla pozostałego sprzętu - 5% wartości szkody minimum 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 18

Prosimy o dopisanie nw zastrzeżeń do obu zakresów AR i EEI :

„Z zakresu ochrony wyłącza się szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje

temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”.

Odpowiedź na pytanie nr 18 Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie wyżej wymienionych zastrzeżeń.

Pytanie nr 19

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 19 Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada rezonansu magnetycznego.

Pytanie nr 20

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odpowiedź na pytanie nr 20 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych warunków z zastrzeżeniem, że zaproponowane warunki wchodzi w życie po wyczerpaniu limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustanowionego w Klauzuli nr 25 Klauzuli szkód mechanicznych (Załącznik nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia*) oraz w ryzyku szkód mechanicznych (Załącznik nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA" w zakresie Części II Sekcji III/3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO / DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 2, pkt. 2.9.) . Po wejściu w życie zaproponowanych warunków, Ubezpieczyciel nie może uchylić się od odpowiedzialności w przypadku gdy fakt nie spełnienia warunków nie miał wpływu na powstanie bądź rozmiar szkody. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim nie spełnienie warunków przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II Sekcji II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK , ust. 3 Przedmiot ubezpieczenia pkt. 3.20. Endoskopy poprzez dodanie warunków na jakich endoskopy będą objęte ochroną:

3.20.1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

3.20.1.1. w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

3.20.1.2. przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3.20.1.3. przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania."

z zastrzeżeniem, że warunki określone w ppkt. 3.20.1.1., ppkt.3.20.1.2. i ppkt. 3.20.1.3. dla mienia, o którym mowa w pkt. 3.20.1. będą miały zastosowanie po wyczerpaniu się limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustanowionego w Klauzuli nr 25 Klauzula szkód mechanicznych i nie mają zastosowania do Klauzuli nr 25 Klauzula szkód mechanicznych

Po wejściu w życie warunków określonych w ppkt. 3.20.1.1., ppkt.3.20.1.2. i ppkt. 3.20.1.3., dla mienia, o którym mowa w pkt. 3.20.1. Ubezpieczyciel nie może uchylić się od odpowiedzialności w przypadku gdy fakt nie spełnienia warunków nie miał wpływu na powstanie bądź rozmiar szkody".

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II Sekcji III/3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO / DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 3 Przedmiot ubezpieczenia pkt. 3.4. Endoskopy poprzez dodanie warunków na jakich endoskopy będą objęte ochroną:

3.4.1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

3.4.1.1. w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

3.4.1.2. przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3.4.1.3. przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

z zastrzeżeniem, że warunki określone w ppkt. 3.4.1.1., ppkt.3.4.1.2. i ppkt. 3.4.1.3. dla mienia, o którym mowa w pkt. 3.4.1. będą miały zastosowanie po wyczerpaniu się limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ustanowionego w ust 2 pkt. 2.9. Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II Sekcji III/3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO / DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 2 pkt. 2.9.

Po wejściu w życie warunków określonych w ppkt. 3.4.1.1., ppkt. 3.4.1.2. i ppkt. 3.4.1.3., dla mienia, o którym mowa w pkt. 3.4.1. Ubezpieczyciel nie może uchylić się od odpowiedzialności w przypadku gdy fakt nie spełnienia warunków nie miał wpływu na powstanie bądź rozmiar szkody. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim nie spełnienie warunków przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.”

W odniesieniu do treści klauzul (dla obu zakresów ubezpieczeń AR i EEI) prośba o doprecyzowanie:

Pytanie nr 21

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów

Prosimy o dopisanie kolejnego punktu nr 4: „Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 3, zwrotu wypłaconego odszkodowania”.

Odpowiedź na pytanie nr 21 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia Klauzuli nr 1 Klauzula reprezentantów. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez dodanie do Klauzuli nr 1 Klauzula reprezentantów pkt. 4 „Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę umyślną, o której mowa w ust. 3, zwrotu wypłaconego odszkodowania”.

Pytanie nr 22

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika

na końcu definicji po wyrazie „samozatrudnienie” - osobiście bez angażowania osób trzecich.

Odpowiedź na pytanie nr 22 Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji pracownika zdefiniowanej w Klauzuli nr 1 Klauzula definicji pracownika. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez dodanie do Klauzuli nr 2 Klauzula definicji pracownika na końcu definicji po wyrazie „(samo zatrudnieni)” słów „osobiście bez angażowania osób trzecich”.

Pytanie nr 23

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu

Prosimy o usunięcie w związku z określonymi już stanowiskiem w klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź na pytanie nr 23 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Klauzuli nr 3 Klauzula zniesienia regresu. Zamawiający wyjaśnia, że Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów dotyczy Kierownika Jednostki, a Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu dotyczy pracownika.

Pytanie nr 24

Klauzula nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia

Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności na poziomie max do 20% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 24 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na poziomie do 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach klauzuli nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia. Niniejsza klauzula otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 4

Klauzula automatycznego pokrycia

Strony uzgodniły: zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w związku:

- a) z nabyciem mienia (na własność bądź przekazaniem do użytkowania/korzystania)
- b) ze wzrostem wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, remontu lub przeszacowań
- c) z innymi zmianami wartości ubezpieczonego mienia
- d) z likwidacją, ze złomowaniem, obniżeniem wartości majątku
- e) z ujawnieniem braków inwentarzowych
- f) ze zniszczeniem, uszkodzeniem
- g) z utratą
- h) nie odtworzeniem mienia po szkodzie

będą miały zastosowanie niniejsze warunki:

1. Ubezpieczyciel obejmuje w okresie ubezpieczenia automatyczną ochroną wzrost wartości w/w mienia związanego z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
2. Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku każdego okresu ubezpieczenia (okres rozliczenia), a faktyczną wartością środków w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia (okresu rozliczenia). Dodatkowa składka lub zwrot składki zostanie naliczony od zmiany wartości, tzn. wzrostu lub obniżenia wartości środków, która zostanie przemnożona przez stawkę dla danego rodzaju mienia (np. Grupy KŚT) podaną w ofercie Ubezpieczyciela na zasadach pro rata temporis.

3. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się z chwilą przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub ukończenia remontu, modernizacji, dokonania przeszacowań lub innych zmian wartości ubezpieczonego mienia na warunkach i w zakresie zawartej Umowy.
4. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą/rachunkiem zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami.
5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień zawarcia Umowy. W przypadku gdy niniejszy limit zostanie wyczerpany, nadwyżka wartości majątku może być ubezpieczona na zasadach określonych w Ustawie Pzp i zawartej Umowy.
6. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu m.in. wskutek likwidacji, zbycia, ze złomowania, stwierdzenia braków inwentarzowych bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadzie pro rata temporis bez potrącenia kosztów manipulacyjnych.
7. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości środków następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego w oparciu o zasadę pro rata temporis za każdy dzień udzielonej ochrony bez potrącenia kosztów manipulacyjnych bądź innych.
8. Niniejsza klauzula dotyczy również mienia użytkowanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej podobnej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez ustanowienie limitu odpowiedzialności na poziomie do 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ust. 5 Klauzuli nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 25

Klauzula nr 6 Klauzula automatycznej ochrony mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko

Prośba o potwierdzenie, że dotyczy to kategorii mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach określonego dla niego limitu pierwszego ryzyka.

Odpowiedź na pytanie nr 25 Zamawiający potwierdza że, ochrona dotyczy kategorii mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach określonego dla niego limitu pierwszego ryzyka.

Pytanie nr 26

Klauzula nr 7 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni

Prosimy o dopisanie:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w budynkach wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno - technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany,
- maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź na pytanie nr 26 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych warunków.

Pytanie nr 27

Klauzula nr 9 Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencję

Prośba o określenie limitu odpowiedzialności dla takiego mienia na poziomie max 100 tys zł

Odpowiedź na pytanie nr 27 Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu odpowiedzialności za mienie poza ewidencją na poziomie 100 000 zł .

Pytanie nr 28

Klauzula nr 11 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie

Prośba o dopisanie: „z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na nakłady na środki trwałe (inwestycje, modernizacje itp.). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą”.

Odpowiedź na pytanie nr 28 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Klauzuli nr 11 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie, która otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 11

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie

Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający / Ubezpieczony zrezygnuje z zakupu, naprawy czy odtworzenia mienia po szkodzie, Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na takich zasadach jakby odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione, odbudowane lub zakupione, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na nakłady na środki trwałe, mienie niskocenne (inwestycje, modernizacje, itp.). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia poprzez dodanie po słowach (...) odbudowane lub zakupione: „z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na nakłady na środki trwałe, mienie niskocenne (inwestycje, modernizacje, itp.). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą” w Klauzuli nr 11 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie.

Pytanie nr 29

Klauzula nr 14 Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody

Prośba o wykreślenie pkt 4 tej klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 4 w Klauzuli nr 14 Klauzula ograniczenia proporcji przy likwidacji szkody w Załączniku nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia*.

Pytanie nr 30

Klauzula nr 15 klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych

Prośba o wykreślenie pkt 3 tej klauzuli; chyba, że suma ubezpieczenia tej kategorii mienia została określona na pierwsze ryzyko,

Odpowiedź na pytanie nr 30 Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia dla środków niskocennych została określona na pierwsze ryzyko z limitem 200 000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” - w Części II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ust. 3 Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia w kolumnie System ubezpieczenia dla mienia niskocennego (własne/dzierżawione, itp.)** poprzez skreślenie „sumy stałe” i wpisanie „Na pierwsze ryzyko”

Mienie niskocenne (własne/dzierżawione, itp.)**	Na pierwsze ryzyko	KB	200 000
---	--------------------	----	---------

Pytanie nr 31

Klauzula nr 16 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego

Prośba o określenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na poziomie max. 500 tys zł

oraz dopisanie, że nie są objęte szkody spowodowane:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- b. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez wykreślenie Klauzuli nr 16 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego w związku z odpowiedzią na pytanie nr 33.

Pytanie nr 32

Klauzula nr 17 Klauzula szkód powstałych z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie paliw, energii, itp.

Prośba o wykreślenie całości lub dopisanie w treści zastrzeżenia, że: „o ile dojdzie do szkody w przedmiocie ubezpieczenia spowodowanej brakiem dostawy określonego mediów”.

Odpowiedź na pytanie nr 32 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lub dopisanie zastrzeżenia. Zamawiający zwraca uwagę, że w zdaniu pierwszym Klauzuli nr 17 Klauzula szkód powstałych z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie paliw, energii, itp. niezachowania parametrów prądu elektrycznego jest mowa o „ubezpieczonym mieniu”.

Pytanie nr 33

Klauzula nr 21 Klauzula przepięciowa

Prośba o usunięcie gdyż zakres pokrywa się z klauzulą nr 16 „Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego

Odpowiedź na pytanie nr 33 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Klauzuli nr 21 Klauzula przepięciowa w związku z usunięciem Klauzuli nr 16 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez doprecyzowanie zapisów Klauzuli nr 21 Klauzula przepięciowa, która otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 21

Klauzula przepięciowa

Strony uzgodniły: ubezpieczyciel pokrywa, do pełnej sumy ubezpieczenia danego mienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego / bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, zjawisk pochodnych, działania pola elektromagnetycznego, indukcji, niezachowania parametrów prądu elektrycznego. Szkody powstałe wskutek m.in. indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym, wszelkie

przebiecia, przetężenia, obniżenie/wzrost/zaniki napięcia, okopcenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń, spięcia, zwarcia, itp.

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyladowaniami atmosferycznymi.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzebieciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w maszynach/urządzeniach/aparatach wykorzystywanych w działalności Szpitala, w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych, liniach przesyłowych również w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Pytanie nr 34

Klauzula nr 22 Klauzula rozmrożenia aktywów obrotowych w urządzeniach chłodniczych

Prośba o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
- b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
- f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: max 500.000 zł

Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- zł

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr 34 Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie zaproponowanych zapisów w pełnym zakresie. Zamawiający zmienia brzmienie Klauzuli nr 22 Klauzula rozmrożenia aktywów obrotowych w urządzeniach chłodniczych na:

Klauzula nr 22

Klauzula rozmrożenia aktywów obrotowych w urządzeniach chłodniczych

Strony uzgodniły:

1. Zakres i przedmiot

- a) W odniesieniu do aktywów obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek rozmrożenia lub nieutrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania, które to zniszczenie lub uszkodzenie jest rezultatem szkody w ubezpieczonym urządzeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym za którą to szkodę odpowiada Ubezpieczyciel.
- b) Bez względu na wyłączenie odpowiedzialności w tym zakresie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe w wyniku przerwy w dostawie prądu.
- c) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie określonym niniejszą klauzulą zachodzi gdy aktywa obrotowe oraz urządzenie chłodnicze / klimatyzacyjne są ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
 - b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszyny) chłodniczym/klimatyzacyjnym, albo w związku z innym ryzykiem objętym ochroną,
 - c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
 - d) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
- Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000 zł

Franszyza redukcyjna: 1.000 zł,

Udział własny -brak

Franszyza integralna – brak

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu bądź innych dowodów księgowych, w tym dowody potwierdzające przekazanie aktywów obrotowych do rozliczenia po ich wykorzystaniu określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia, wprowadzenie ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustanowienie limitu i franszyzy redukcyjnej w Klauzuli nr 22 Klauzula rozmrożenia aktywów obrotowych w urządzeniach chłodniczych.

Pytanie nr 35

Klauzula nr 23 Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie

Prośba o dopisanie po wyrazie „szkody” – „objętej zakresem ubezpieczenia”

Odpowiedź na pytanie nr 35 Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „objętej zakresem ubezpieczenia” po wyrazie „szkody”. Klauzula nr 23 Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 23

Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie

Strony uzgodniły: jeżeli w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia nastąpi takie uszkodzenie surowców, produktów lub wyrobów gotowych, które uniemożliwi ich dystrybucję lub wykorzystanie, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu odszkodowanie również za te surowce, produkty lub wyroby gotowe, które nie mają oznak uszkodzeń zewnętrznych, a nie nadają się do dystrybucji lub wykorzystania z powodu warunków, w których się znajdowały, a które to warunki miały wpływ na zmianę ich właściwości.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez dopisanie „objętej zakresem ubezpieczenia” po wyrazie „szkody” w Klauzuli nr 35 Klauzula braku przydatności aktywów obrotowych po szkodzie.

Pytanie nr 36

Klauzula nr 25 Klauzula szkód mechanicznych

Prośba o ustalenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% wartości szkody min 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej w klauzuli nr 25 Klauzula szkód mechanicznych znajdująca się w Załączniku nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia*.

Pytanie nr 37

Klauzula nr 2 Klauzula Katastrofy budowlanej

W pkt 1 prosimy o dopisanie:

z wyłączeniem szkód w obiektach:

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Odpowiedź na pytanie nr 37 Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie wyżej wymienionych warunków.

Pytanie nr 38

Klauzula nr 28 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny

Prośba o jej usunięcie i przyjęcie rozwiązań w tym zakresie stosowanych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 38 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie i przyjęcie rozwiązań w tym zakresie stosowanych w OWU Wykonawcy. Niemniej, Zamawiający doprecyzowuje treść Klauzuli nr 28 Klauzula uszkodzenia elementu maszyny.

Klauzula nr 28

Klauzula uszkodzenie elementu maszyny

Strony uzgodniły:

1. Jeżeli zakup lub wytworzenie uszkodzonego elementu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia jest niemożliwe, albo jego koszt przewyższałby 75 % sumy ubezpieczenia maszyny lub urządzenia, Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu lub wytworzenia całego podzespołu lub maszyny,
2. Jeżeli zakup lub wytworzenie nieuszkodzonego elementu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia jest niezbędne z uwagi na zalecenia producenta, przyjęte standardy, rozwiązania konstrukcyjne, itp. Ubezpieczyciel pokryje koszty tego elementu celem przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody,
3. Maszyny/urządzenia będą przywracane do stanu sprzed szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czy normami, a Ubezpieczyciel nie będzie traktował takich zmian jako modernizację czy ulepszenie.
4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia danego mienia.
5. W przypadku gdy koszt przywrócenia maszyny/urządzenia do stanu sprzed szkody z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm, dobrych praktyk, itp. będzie wyższy niż zadeklarowana suma ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie uzna tego faktu za niedoubezpieczenie a zasada proporcji nie będzie miała zastosowania.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez zmianę treści ust. 3 i dodanie ust. 4 i ust. 5 w Klauzuli nr 28 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny.

Pytanie nr 39

Klauzula nr 31 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych

Prośba o jej usunięcie.

Odpowiedź na pytanie nr 39 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Klauzuli nr 31 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych .

Pytanie nr 40

Klauzula nr 35 Klauzula kosztów dodatkowych

Prośba o ustalenie dodatkowego limitu nie więcej niż 20% wartości szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 40 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego limitu wartości szkody.

Pytanie nr 41

Klauzula nr 37 Klauzula wysokości kosztów

Prośba o jej usunięcie i przyjęcie rozwiązań w tym zakresie stosowanych w OWU Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 41 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Klauzuli 37 Klauzula wysokości kosztów oraz zwraca uwagę, że niniejsza Klauzula odwołuje się również do wzorców umownych OWU .

Pytanie nr 42

Klauzula nr 39 Klauzula stanów nadzwyczajnych

Prośba o dopisanie uregulowania: że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem stanów nadzwyczajnych."

Odpowiedź na pytanie nr 42 Zamawiający nie wyraża zgody na uregulowania, o których mowa w niniejszej prośbie.

Pytanie nr 43

Klauzula nr 41 Klauzula oględzin

Prośba o jej usunięcie lub przyjęcie terminu min 3 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 43 Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie terminu 3 dni roboczych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia poprzez zmianę terminu oględzin przedmiotu szkody z 2 dnia roboczych na 3 dni robocze o których mowa w Klauzuli nr 41 Klauzula oględzin.

Pytanie nr 44

Klauzula nr 47 Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego

Prośba o jej usunięcie i przyjęcie rozwiązań kodeksowych w tym zakresie lub stosowanych we wzorcach OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 44 Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Klauzuli nr 47 Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego i przyjęcie rozwiązań kodeksowych w tym zakresie lub stosowanych we wzorcach OWU Wykonawcy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie *POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klauzule brokerskie obligatoryjne dla Części II Zamówienia* poprzez skreślenie Klauzuli nr 47 Klauzula wewnętrznego trybu odwoławczego.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, jeżeli OWU oraz klauzule będące integralną częścią OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 45 Zamawiający wyjaśnia:

- Klauzule brokerskie zastępują klauzule będące integralną częścią OWU z zastrzeżeniem Załącznika nr 4 do SIWZ – zał. nr 1 do Umowy_OPZ, część I INFORMACJE OGÓLNE, ust. 7 WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UMOWY pkt. 7.8 do pkt. 7.12.,
- przesłanki (Wyłączenia ogólne i Wyłączenia szczególne OWU) wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ oraz z zastrzeżeniem Załącznika nr 4 do SIWZ – zał. nr 1 do Umowy_OPZ, część I INFORMACJE OGÓLNE, ust. 7 WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UMOWY pkt. 7.8 do pkt. 7.12.,

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ

III/1 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM/UŻYTKOWANYM MIENIEM

Pytanie nr 46

pkt 1.10. - prośba o doprecyzowanie i potwierdzenie lub przyjęcie zasady, że suma gwarancyjna oraz wskazane podlimity dla określonego ryzyka w ramach sumy gwarancyjnej ulegają wyczerpaniu,

Odpowiedź na pytanie nr 46 Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna oraz wskazane podlimity dla określonego ryzyka w ramach sumy gwarancyjnej ulegają

wyczerpaniu. Wyjaśnia jednocześnie, że wypłata odszkodowania z limitu głównego nie powoduje automatycznie, proporcjonalnie zmniejszenia ustanowionego podlimitu. Podlimity ulegają zmniejszeniu / wyczerpaniu wówczas gdy nastąpi wypłata odszkodowania z danego podlimitu bądź gdy suma gwarancyjna z limitu głównego będzie mniejsza niż podlimity bądź zostanie wyczerpana.

Pytanie nr 47

pkt 4.4 – prośba o potwierdzenie, że niniejszy punkt nie dotyczy działalności objętej ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń medycznych,

Odpowiedź na pytanie nr 47 Zamawiający potwierdza, że niniejszy punkt nie dotyczy działalności objętej ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń medycznych.

Pytanie nr 48

pkt 4.5 – prośba o przyjęcie w odniesieniu do sprzętu medycznego fransyz redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min 1.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę fransyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 49

po pkt. 4.15 - prośba o przyjęcie zapisu:

1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy osobiste zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem rzeczy wartościowych tj. gotówki, kart płatniczych, kredytowych oraz sprzętu elektronicznego.
2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź na pytanie nr 49 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Ppkt. 4.14.1., 4.14.2, 4.14.3 otrzymują brzmienie:

4.15.1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy osobiste zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych z wyłączeniem rzeczy wartościowych tj. gotówki, kart płatniczych, kredytowych oraz sprzętu elektronicznego.

4.15.2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4.15.3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

4.15.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części I, Sekcja III/1 ust. 4 poprzez zmianę numeracji z ppkt. 4.14.1, ppkt. 4.14.2, ppkt. 4.14.3. na ppkt. 4.15.1, ppkt. 4.15.2, ppkt. 4.15.3 i dodanie do ppkt. 4.15.1. „ z wyłączeniem rzeczy wartościowych tj. gotówki, kart płatniczych, kredytowych oraz sprzętu elektronicznego” i dodanie ppkt. 4.15.4

W odniesieniu do treści klauzul prosba o doprecyzowanie:

Pytanie nr 50

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów

Prosimy o dopisanie kolejnego punktu nr 4:

„Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 3, zwrotu wypłaconego odszkodowania”.

Odpowiedź na pytanie nr 50 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia Klauzuli nr 1 Klauzula reprezentantów. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części I, Sekcja III/1 ust. 6. poprzez dodanie do Klauzuli nr 1 Klauzula reprezentantów pkt. 4 „Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę umyślną, o której mowa w ust. 3, zwrotu wypłaconego odszkodowania”. Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 1

Klauzula reprezentantów

strony uzgodniły:

1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.

2. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3. Za zachowanie umyślne Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działanie lub zaniechanie Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
4. „Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę umyślną, o której mowa w ust. 3, zwrotu wypłaconego odszkodowania”.

Pytanie nr 51

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika

Prosimy o dopisanie na końcu definicji po wyrazie „samozatrudnienie” - osobiście bez angażowania osób trzecich.

Odpowiedź na pytanie nr 51 Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji pracownika zdefiniowanej w Klauzuli nr 1 Klauzula definicji pracownika. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Część I, Sekcja III/1 ust. 6 poprzez dodanie do Klauzuli nr 2 Klauzula definicji pracownika na końcu definicji po wyrazie „(samo zatrudnieni)” słów „osobiście bez angażowania osób trzecich”. Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 2

Klauzula definicji pracownika

Strony uzgodniły: przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, rezydenci oraz osoby za które Szpital ponosi odpowiedzialność w szczególności praktykanci, stażyści, wolontariusze lub inne osoby wykonujące prace zlecone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) - osobiście bez angażowania osób trzecich.

Pytanie nr 52

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu

Prosimy o usunięcie w związku z określonymi już stanowiskiem w klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź na pytanie nr 52 Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula zniesienia regresu odnosi się do pracowników Zamawiającego, klauzula reprezentantów do Kierownika Jednostki, tj. Dyrektora Szpitala Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ

II/1 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Pytanie nr 53


W załączniku nr 1 do załącznika nr 3 SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” Część I Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą prosimy o usunięcie /wykreślenie z postanowień dodatkowych Klauzuli nr 62 Klauzula Funduszu prewencyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 53 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z postanowień dodatkowych Klauzuli nr 62 Klauzula Funduszu prewencyjnego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części I, Sekcja II/1 ust. 4. Postanowienia dodatkowe poprzez wykreślenie Klauzuli nr 62 Klauzula funduszu prewencyjnego.

UWAGA: DODTKOWE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający doprecyzowuje zapisy i tym samym na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w zakresie Części II Sekcji III/3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO / DANYCH, NOŚNIKÓW DANYCH OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 2 Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również pkt. 2.9. poprzez ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno zdarzenie i 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
2. Zamawiający doprecyzowuje i tym samym na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” Część II, Sekcja II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ust. 6 *Postanowienia dodatkowe poprzez dodanie pkt. 6.10 Klauzula nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia oraz Klauzula nr 5 Klauzula pierwszej aktualizacji dla Sekcji II/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK obejmuje również sprzęt elektroniczny, w tym medyczny.*

Z-ca Dyrektora
d/s lecznictwa

lek. Paweł Orzechowski